Catarratto blanc

Vas 13 S 31

Argile Rhône 56-60

Catarrato, blanc

VII Plants 7 P 7.

2 R2 s 431-435

Catarratto blanc



0MTP190



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R02s431-435

0Mtp190

Catarrato blanc

13 S 31

Désignation : Cattarato blanc

Clos Planche 13 Côté S N° 31

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 11-9-56 +3

s1 - 0
s2 - 6
s3 - 6
s4 - 0
s5 - 6

2e époque

P. 1

Désignation : Catarratto blanc

Clos Planche 13 Côté S N° 31

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité: avant le 17-9-57

vers le 10-9-57
Pr: 0. +4

s. 1 - 0
2 - 2
3 - 3
4 - 3
5 - 5

3e époque

M. le 5-9-1958 Pr: 1
+3

Catarratto blanc

Désignation :

Clos Planche 13 Côté S N° 31

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 2
2 11
3 15
4 3
5 8

Cattarato blanc

Année 1956

n° . . . . Planche . . . . Côté 13 S 31.

	Nombre total	DATES 20	22	24	28	30	3	5	7
1	4	0	0	0	2	2	3	4	4
2	6	0	0	0	0	0	1	2	4
3	6	0	0	0	0	0	0	1	3
~~4~~									
~~5~~									

~~IV~~ 6-4-56 +11 D

Année 1957 Catarratto blanc

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 13 S 31 . . . . .

	Nombre total	DATES 11/3	14/3						
1	4	2	3	x					
2	8	0	4	x					
3	6	0	3	x					
~~4~~									
5	4	0	0						

IIe D le 14-3-57 +5

Catarratto blanc -

Année . 1958 -

N° .... Planche .... Côté ..13 S 31.........

	Nombre total	DATES 31.3	2.4	4.4	8.4				
1	6	1	1	3	5 x				
2	14	1	3	6	8 x				
3	14	0	2	6	6				
4	6	0	0	2	2				
5	4	0	0	0	3 x				

D le 6-4-58 4e +12

Année : 1960

Nº . Catarrato blanc . Planche . 13 S 31 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES 15.3	19/3	21/3	24/3	26.3	29.3		
1	8	1	1	2	4	5	8 x		
2	12	0	0	0	3	3	4		
3	6	0	0	0	2	2	3 +		
4	6	0	0	0	3	3	3 x		
5	8	0	0	2	2	2	4	D le 29.3 60 x	

+19

DESIGNATION : Catarratto bianco ≠

EMPLACEMENT : VII 7 S7 mi

Date de la vendange : 18.9.73 (15)

Poids de la vendange : 2 Kg 400

Nombre de souches : 2 1,200

Nombre de grappes : 16

Pourriture : 2

Couleur : Blanc

Indice réfract. : 21 r 21 (12°0)

Acidité du moût : 5,1

~~Pressurage~~ Decuvée
Date : 24.9.73
Densité : 1024

Mise en bouteille
Date : 4.10.73 1°10
Densité : 991

Degré alcoolique : 12°6 (4.10) à refaire 12°5

Acidité du vin : 6 (3.12)

Date de Dégustation : 20 FEV. 1974

OBSERVATIONS : Classe 2.3

P Marcout

Désignation : Cattaratto blanc

VASSAL Planche XIII Côté S N° 31 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

d

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D

D duv^te

N° ordre

Désignation : Catarratto blanc

VASSAL Planche 13 côté S N° 31 souche ~~1~~ 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2) .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 31-5-54

pas de grappes

F

N° ordre

Désignation : Catarratto blanc

VASSAL Planche 13 côté S N° 31 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 22-6-54

N° ordre

Désignation Catarratto blanc

VASSAL planche 13 côté 5 N° 31 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 6

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956 Rougier

N° ordre

Désignation Catarratto Clare

VASSAL planche 13 côté 5 N° 31 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3, révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) . vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré (1) - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

30 JUIL 1956

BRoch

N° d'ordre

Désignation Catarratto blanc

VASSAL planche 13 côté S N° 31 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).

- A pédoncule non visible (7) - visible (8) - long 9.

- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25

- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
28 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

- A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
30 herbacée 6 - spéciale 7.

- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rouquier 19-9-56

Catarratto blanc

13 S 31

Sarment de vigne

~~Nulli~~

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10-15.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Laucher

N° d'ordre : 130302 . . . Désignation: Catarrato blanc . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 13.5.31 . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . 1 – 2 – (3).
9 – L_1/ L. . . . . (1) – (2) – 3.
10 – L_2/ L. . . . . (1) – (2).
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – (7) – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 – 1 – (2) – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 – 1 – (2) – (3).
14 – S. pét. (forme) . . . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . . 0 – 1 – (2) – 3 – (4) – 5 – (6) – 7 – 8.
16 – Dents : Forme . . . . . (1) – 2 – 3 .
17 – Dents : Méd/ B. . . . . . 1 – (2) – (3).
18 – Angle lob. term. . . . . . 1 – (2) – (3).
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de Dents : S.P. . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – (6) – (7) – (8) – (9).
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . ~~1~~ – (2) – (3).
22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5).
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : 6 – (7) – (8).